

3

EAV-Basis-Testsatz

Stand: August 2010

M Meripharm GmbH
76534 Baden-Baden

Staufen-MP GmbH & Co. KG



Staufen-MP GmbH & Co. KG

73033 Göppingen

73011 Göppingen

Fax

Tel (Sammel-Nr.)

Tel (Auftragsannahme)

Internet-Adresse

E-Mail-Adresse

Bahnhofstraße 35

Postfach 1143

(07161) 676-298

(07161) 676-0

(07161) 676-231 (nach Büroschluß
Bandaufnahme)

<http://www.staufen-mp.de>

info@staufen-pharma.de



Allgemeine Hinweise

- ☞ Die **Potenzreihen** enthalten 10 Ampullen ein und desselben Mittels mit festgelegter Bestückung in aufsteigender Potenzfolge und zwar

D 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12, 15, 30
oder D 6, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 15, 30
oder D 8, 8, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 15, 30
oder D 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 30
oder D 12, 12, 12, 12, 12, 15, 15, 15, 15, 30

- ☞ Die **Z-Reihen** enthalten die Potenzstufen

D 4, 4, 5, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 30

- ☞ Die mit **◆** gekennzeichneten Präparate enthalten die Potenzstufen

D 5, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder D 6, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder D 8, 8, 10, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder D 10, 10, 10, 12, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder D 12, 12, 12, 12, 15, 15, 30, 60, 100, 200

- ☞ **Notwendige Potenzänderungen, z.B. durch Beschaffungsschwierigkeiten beim Ausgangsmaterial, behalten wir uns vor.**

■ ■ Teil A ■ ■

enthält 246 Potenzreihen entsprechend der nachstehenden Aufstellung und deckt damit ca. ein Viertel unseres gesamten Lieferprogramms ab. Diese Zusammenstellung basiert auf unserer langjährigen Erfahrung mit der Medizinischen System- und Regulationsdiagnostik EAV und berücksichtigt die am häufigsten in der Praxis auftretenden Problemstellungen. Es handelt sich im Ergebnis somit um die wichtigsten Testlösungen aus unserem gesamten Lieferumfang.

Nähere Hinweise zur Kennzeichnung und zur Gruppenbildung unserer Potenzreihen finden Sie in unserem

Leitfaden zur Anwendung von Serienpackungen bei der EAV-Testung und Therapie.

■ ■ Teil B ■ ■

umfasst 248 x 10 Ampullen der tiefst lieferbaren Ampullen-Potenzen (Vorpotenz) der aufgeführten Präparate.

Tiefe Potenzstufen (Vorpotenzen) werden bei der Testung vor allem dann zur Normalisierung der Messwerte benötigt, wenn sich stärkere Belastungen mit den niedrigsten Potenzstufen der Potenzreihe allein nicht ausgleichen lassen.

Vorpotenzen liegen in der Konzentration (Stärke) unter der ersten Potenzstufe der Reihe (z.B. 1. Potenz D 5, Vorpotenz D 4). Sind aus gesetzlichen oder galenischen Gründen in Ampullen keine Vorpotenzen herstellbar, enthält der Testsatz 10 Ampullen der niedrigsten Potenzstufe der Potenzreihe.

A Bakterielle, humorale und lymphogene Nosoden

A 1	Pyrogenium Nos. ◆	D 8
A 2	Psorinum Nos. ◆	D 8
A 3	Medorrhinum Nos. ◆	D 6
A 4	Staphylococcinum Nos. ◆	D 4
A 5	Streptococcinum Nos. ◆	D 4
A 8	Osteomyelitis Nos.	D 8
A 9	Tonsillarabszeß Nos.	D 6
A 10	Tonsilla palatina Nos.	D 4
A 11	Tonsilla pharyngea Nos.	D 4
A 15	Pyrogenium suis Nos.	D 6
A 16	Pyrogenium ex ovo Nos.	D 6
A 23	Infizierte Lymphe Nos.	D 6
A 26	Staphylococcus aureus Nos.	D 4
A 28	Staphylo-Streptococcinum Nos.	D 4
A 29	Streptococcus viridans Nos.	D 4
A 30	Streptococcus haemolyticus Nos.	D 5
A 31	Pasteurellose Nos. ◆	D 4
A 35	Peptostreptococcus anaerobius Nos.	D 4
	Aflatoxinum	D 30

B Nosoden für Darminfektion, Würmer, organische Darm- und Rektumerkrankungen

B 1	Bacterium coli Nos.	D 4
B 2	Bacterium proteus Nos.	D 3
B 3	Typhinum Nos. ◆	D 4
B 4	Bacterium Morgan Nos.	D 4
B 5	Bacterium Gaertner Nos.	D 4
B 8	Botulismus Nos. ◆	D 6
B 9	Bacterium dysenteriae Nos.	D 4
B 11	Bacterium faecalis alkaligenes Nos.	D 4

Teil A
Potenzreihen**Teil B**
je 10 Ampullen Vorpotenzen

B 13	Ascariden Nos. ◆	D 5
B 17	Polyposis recti Nos.	D 4
B 19	Enterococcinum Nos. ◆	D 4
B 27	Peritonitis Nos.	D 4
B 30	Aerobacter c. coli Nos.	D 4
B 31	Salmonella TP Nos. ◆	D 4
B 37	Bacterium acidophilus Nos. ◆	D 4
B 39	Chronische Appendicitis Nos.	D 4
B 40	Chronische Proctitis Nos.	D 6
B 43	Morbus Crohn Nos.	D 5
B 44	Haemorrhoiden Nos.	D 4

C Nosoden für Luftwege und Lunge

C 1	Influenzinum Nos.	D 8
C 3	Pneumococcinum Nos. ◆	D 4
C 4	Pertussinum Nos. ◆	D 6
C 15	Katarrhalische Mischflora Nos.	D 4
C 16	Pneumococcinum M Nos. ◆	D 4
C 21	Bronchiektasie Nos.	D 6
C 25	Asthma bronchiale Nos.	D 4
C 28	VAPCH-Grippe Nos.	D 4
MP3	Chlamydia pneumoniae Nos. Sdf. ◆	D 6

DA Nosoden für entzündliche und degenerative Nervenerkrankungen

DA 1	Herpes zoster Nos.	D 4
DA 2	Meningococcinum Nos. ◆	D 3
DA 3	Poliomyelitis Nos. ◆	D 6
DA 4	Tetanus Nos. ◆	D 4
DA 7	Lyssinum Nos. ◆	D 8
DA 9	Toxoplasmose Nos. ◆	D 6

■ ■ Teil A ■ ■
Potenzreihen**■ ■ Teil B ■ ■**
je 10 Ampullen Vorpotenzen

DA 22	MS Nos. (Multiple Sklerose)	D 4
DA 30	Coxsackie B4 Nos.	D 6
DA 32	Herpes simplex Nos. ◆	D 6
TR 128	Cytomegalie Nos. Sdf. ◆	D 6
TR 129	Epstein Barr Nos. Sdf. ◆	D 6

E Nosoden für Erbttoxine

E 3	Tuberculinum Koch Nos. ◆	D 4
E 5	Tuberculocidinum Klebs Nos. ◆	D 6
E 7	Tuberculinum avis Nos. ◆	D 6
E 8	Tuberculinum bovinum Nos. ◆	D 6

F Nosoden für Infektionskrankheiten, Nosoden für Erkrankungen des Magens, des Duodenums, der Leber, der Gallenwege und Gallenblase

F 1	Diphtherinum Nos. ◆	D 5
F 2	Scarlatinum Nos. ◆	D 4
F 3	Bacterium pyocyaneus Nos.	D 3
F 4	Morbillinum Nos. ◆	D 6
F 5	Bang Nos. ◆	D 4
F 7	Hepatitis Nos. ◆	D 6
F 8	Parotitis Nos. ◆	D 4
F 9	Pfeiffersches Druesenfieber Nos.	D 4
F 17	Rubeolae Nos. ◆	D 4
F 19	Listeriose Nos. ◆	D 4
F 20	Cholecystitis Nos.	D 4
F 24	Calculi biliarii Nos.	D 6
F 25	Nephrose Nos. ◆	D 4
F 27	Ulcus duodeni Nos.	D 3
F 36	Variola Nos. ◆	D 10
F 39	SPS Nos. ◆ (Schweinepest)	D 6

■ ■ Teil A ■ ■
Potenzreihen**■ ■ Teil B ■ ■**
je 10 Ampullen Vorpotenzen

F 48	Varizellen Nos. ◆	D 6
F 53	Pyelonephritis Nos. ◆	D 4
F 54	Glomerulonephritis Nos.	D 8
F 55	Zeckenbissfieber Nos. ◆	D 6
TR 47	Hepatitis B Nos. Sdf. ◆	D 6
TR 140	Borrelia Nos. Sdf.	D 5
TR 145	Campylobacter pylori Nos. Sdf. ◆	D 4

G Nosoden für Gelenkerkrankungen

G 1	Polyarthrits Nos.	D 4
G 2	Arthritis urica Nos.	D 4
G 10	Tonsillitis-Polyarthrits Nos.	D 5

H Nosoden für Hals-, Nasen-, Ohrenerkrankungen

H 1	Kieferhoehlenpolyp Nos.	D 5
H 2	Sinusitis frontalis Nos.	D 4
H 3	Mastoiditis Nos.	D 6
H 5	Sinusitis maxillaris Nos.	D 4
H 6	Chronische Tonsillitis Nos.	D 3
H 8	Angina follicularis Nos.	D 3
H 10	Osteo-Sinusitis maxillaris Nos. ◆	D 8
H 11	Siebbeinpolypen Nos.	D 5
H 12	Chronische hyperplastische Tonsillitis Nos.	D 5
H 13	Lymphplaques Nos.	D 4

K Nosoden für gynäkologische Erkrankungen

K 13	Ovarialkystom Nos.	D 3
K 14	Adnexitis Nos.	D 8

M Nosoden für urologische Erkrankungen

M 3	Prostata-Adenom Nos. ◆	D 5
TR 19	Chlamydia trachomatis Nos. Sdf. ◆	D 6

N Nosoden für Hauterkrankungen und Pilzinfektionen

N 14	Trichophytie Nos.	D 4
N 20	Monilia albicans Nos.	D 3

Z Nosoden für den odontogenen Fokus und für fakultative Störfelder der Mundhöhle

Z 3	Zahnfleischtasche Nos.	D 3
Z 5	Parodontose Nos.	D 4
Z 8	Gangraenose Pulpa Nos.	D 4
Z 9	Gangraen-Granulom Nos.	D 4
Z 10	Zahnwurzelgranulom Nos.	D 4
Z 11	Kieferostitis Nos.	D 3
Z 24	Wurzelbehandelter Zahn Nos.	D 3
Z 26	Zahnsaeckchen Nos.	D 4
Z 28	Chronische Pulpitis Nos.	D 5
Z 46	Fettige Kieferostitis Nos.	D 5

ZW __Potenzierte zahnärztliche Werkstoffe

ZW 16	Polymerisat	D 6
ZW 21	Silberamalgam	D 6

HM __Klassische homöopathische Einzelmittel

HM 1	Sulfur ♦	D 6
HM 2	Hepar sulfuris ♦	D 6
HM 3	Lachesis ♦	D 6
HM 4	Silicea ♦	D 6
HM 5	Equisetum arvense	D 4
HM 6	Natrium chloratum ♦	D 4
HM 7	Phosphorus ♦	D 6
HM 8	Stannum metallicum ♦	D 6
HM 9	Calcium phosphoricum ♦	D 6
HM 10	Calcium carbonicum Hahnemanni ♦	D 6
HM 12	Causticum Hahnemanni ♦	D 4
HM 13	Hydrastis	D 4
HM 15	Carbo animalis	D 6
HM 16	Argentum nitricum ♦	D 4
HM 18	Abrotanum	D 4
HM 19	Thuja ♦	D 4
HM 20	Acidum formicicum ♦	D 4
HM 22	Phytolacca	D 4
HM 29	Apis mellifica ♦	D 4
HM 31	Mercurius solubilis Hahnemanni ♦	D 6
HM 35	Zincum metallicum ♦	D 6
HM 37	Calcium jodatum ♦	D 5
HM 44	Tabacum ♦	D 4
HM 49	Arsenicum album ♦	D 4
HM 52	Carbo vegetabilis ♦	D 6
HM 57	Colchicum ♦	D 4

HM 61	Graphites ◆	D 6
HM 62	Hypericum	D 4
HM 65	Lycopodium ◆	D 5
HM 68	Petroleum	D 6
HM 70	Plumbum metallicum ◆	D 6
HM 71	Pulsatilla ◆	D 4
HM 78	Cimicifuga ◆	D 4
HM 79	Cuprum metallicum ◆	D 6
HM 81	Kalium jodatatum	D 4
HM 84	Magnesium chloratum	D 4
HM 86	Rhus toxicodendron	D 4
HM 87	Acidum nitricum ◆	D 4
HM 89	Alumina ◆	D 6
HM 90	Antimonium crudum ◆	D 6
HM 97	Chelidonium	D 8
HM 100	Crataegus	D 4
HM 103	Echinacea	D 4
HM 105	Helleborus	D 5
HM 111	Mercurius sublimatus corrosivus ◆	D 6
HM 112	Mercurius dulcis ◆	D 6
HM 114	Nux vomica ◆	D 4
HM 117	Sarsaparilla	D 4
HM 128	Pelargonium reniforme	D 5
HM 134	Belladonna ◆	D 4
HM 135	Berberis	D 4
HM 137	Carduus marianus	D 4
HM 144	Gelsemium	D 4
HM 146	Kalium bichromicum	D 6
HM 149	Solidago virgaurea	D 4
HM 152	Veratrum album	D 4
HM 168	Crotalus horridus	D 6
HM 172	Fumaria officinalis	D 4
HM 179	Juglans	D 4
HM 189	Ptelea trifoliata	D 4

■ ■ Teil A ■ ■
Potenzreihen**■ ■ Teil B ■ ■**
je 10 Ampullen Vorpotenzen

HM 191	Raphanus sativus	D 4
HM 193	Rhamnus cathartica	D 3
HM 198	Symphytum	D 4
HM 204	Verbascum	D 3
HM 205	Vincetoxicum	D 3
HM 219	Okoubaka	D 3
HM 221	Ruta	D 3
HM 228	Aesculus	D 3
HM 232	Borax ◆	D 4
HM 236	Elaps corallinus	D 6
HM 240	Imperatoria ostruthium	D 4
HM 242	Mezereum	D 4
HM 244	Oenanthe crocata	D 4
HM 245	Oleander	D 4
HM 246	Oxalis acetosella	D 4
HM 267	Nasturtium aquaticum	D 4
HM 307	Taraxacum	D 4
HM 356	Viscum album gew.auf Malus	D 4
HM 358	Viscum album gew.auf Acer campestre	D 4
HM 361	Cadmium sulfuricum	D 4
HM 365	Viscum album gew.auf Quercus	D 3
TR 67	Niccolum metallicum	D 6

P Potenzierte Arzneimittelgrundstoffe, Antibiotika, Analgetika, Hypnotika, Sedativa, Psychopharmaka usw.

P 1	Penicillinum G	D 5
	Streptomycinum	D 30
P 4	Sulfanilamidum	D 6
P 5	Cortisonum	D 8
P 6	Tetracyclinum	D 10
P 40	Halothanum (Narkosemittel Hal)	D 6

**Q Potenzierte fakultative Cancerogene, Farbstoffe,
Lösungsmittel, Kunststoffe, Reinigungsmittel**

Q 1	Benzpyrenum	D 15
Q 3	Benzolum	D 10
Q 11	Pix crudum	D 10
Q 18	Benzinum crudum	D 5
Q 25	Dimethylterephthalat	D 5
Q 30	Perchloraethylenum	D 8
Q 31	Alkohol isopropylicus	D 4
Q 38	PCB (polychlorierte Biphenyle)	D 10

**R Potenzierte Insektizide, Herbizide, Pestizide, Biozide,
Kunstdünger und Lebensmittelkonservierungsstoffe**

R 1	KI 1 N (Methoxychlor)	D 8
R 2	KI 2 N (Lindan)	D 8
R 3	KI 3 N (Parathion)	D 8
R 4	KI 4 N (Bromophos)	D 8
R 5	KI 5 N (Pyrethrum)	D 8
R 21	KI 11 N (Pentachlorphenol)	D 6
R 24	KI 14 N (2,4,5-T)	D 8
R 25	KI 15 N (Paraquat)	D 10
R 28	KI 18 N (Hexachlorbenzol)	D 10

S Potenzierte Allergene von Tierseren und Nahrungsmitteln

S 8	Hyaluronidase	D 6
S 14	Blütenpollen I	D 6
S 15	Blütenpollen II	D 6
S 16	Graeserpollen N	D 6
S 17	Getreidepollen	D 6

**Sto Potenzierte intermediäre Stoffwechselprodukte, Mittel
des Zitronensäurezyklus und Chinone**

Sto 1	Cholesterinum	D 6
Sto 2	Glycerinum	D 3
Sto 4	Acidum uricum	D 6
Sto 6	Hypoxanthinum	D 6
Sto 7	Urea pura	D 4
Sto 8	Histaminum dihydrochloricum	D 6
Sto 10	Acetylcholinum chloratum	D 4
Sto 14	Kreatinum	D 5
Sto 19	Acidum fumaricum	D 4
Sto 20	Indolum	D 5
Sto 25	DL-Tryptophanum	D 5
Sto 28	Acidum alpha-ketoglutaricum	D 4
Sto 31	Cysteinum	D 6
Sto 32	Scatolum	D 6
Sto 35	Ubichinonum	D 6
Sto 36	Benzochinonum	D 6
Sto 37	Naphthochinonum	D 6
Sto 49	Adenosintriphosphorsaecure	D 5
Sto 50	Chinhydronum	D 5
Sto 51	Heparinum	D 5
Sto 52	Mercaptanum	D 8
Sto 54	Thioaether	D 4