

4

EAV- Seminar-Testsatz

Stand: Juli 2010

Staufen-MP GmbH & Co. KG



Staufen-MP GmbH & Co. KG

73033 Göppingen

Bahnhofstraße 35

73011 Göppingen

Postfach 1143

Fax

(07161) 676-298

Tel (Sammel-Nr.)

(07161) 676-0

Tel (Auftragsannahme)

(07161) 676-231 (nach Büroschluss Bandaufnahme)

Internet-Adresse

<http://www.staufen-mp.de>

E-Mail-Adresse

info@staufen-mp.de

Der EAV-Seminar-Testsatz wurde von der **Internationalen Medizinischen Gesellschaft für Elektroakupunktur nach Voll e.V.** entwickelt und ist auf die Lehrinhalte der EAV-Seminare abgestimmt. Im Unterschied zu unseren anderen Testsätzen handelt es sich bei dieser Zusammenstellung um eine meridianbezogene Grundausrüstung aus Medizinprodukten von wichtigen Nosoden und ausgewählten Homöopathika. Insgesamt enthält der vorliegende Seminar-Testsatz **149 Potenzreihen** und **109 Vorpotenzen**.

Bei der Konzeption dieses Stufen-Testsatzes wurde die bewährte Systematik und Kennzeichnung der Serienpackungen zugrunde gelegt. Dieses Ordnungsprinzip im Lieferprogramm von Stufen-Pharma korreliert mit allen Testsätzen von Stufen-MP und allen anwendungsbezogenen Service-Broschüren.

Die **Potenzreihen** sind durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet und enthalten 10 Amp. ein und desselben Mittels. Die Bestückung ist nicht frei wählbar. Die lieferbaren tiefen Potenzstufen orientieren sich an den Vorgaben der Kommission D (Aufbereitungskommission für die homöopathische Therapierichtung), an arzneimittelrechtlichen Vorschriften sowie an den zur Registrierung beim BfArM eingereichten Anträgen. Somit ergibt sich je nach Testlösung eine der folgenden Potenzreihen-Bestückung:

	D 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12, 15, 30
oder	D 6, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 15, 30
oder	D 8, 8, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 15, 30
oder	D 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 30
oder	D 12, 12, 12, 12, 12, 15, 15, 15, 15, 30.

Die Reihen beginnen mit tiefen Potenzstufen, meistens in D 5 oder D 6, und enden bei Isopathika normalerweise mit der D 30.

Die **Z-Reihen** enthalten die Potenzstufen D 4, 4, 5, 5, 8, 10, 12, 15, 30

Dagegen enthalten die mit einem ♦ gekennzeichneten Potenzreihen von Mitteln mit mehr konstitutionellem Charakter oder klassischen Nosoden Potenzstufen bis hoch zur D 200.

	D 5, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder	D 6, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder	D 8, 8, 10, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder	D 10, 10, 10, 12, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder	D 12, 12, 12, 12, 15, 15, 30, 60, 100, 200.

Testreihen TR sind Konfektionierungen mit ebenfalls 10 Ampullen nach o.g. aufsteigender Potenzfolge, die im Zeitraum von 1978 bis 1992 entwickelt wurden und mit Sonderanfertigungen bestückt sind (Kennzeichnung: Sdf.).

MP steht für Medizinprodukt mit CE-Zeichen;
Kennzeichnung nach dem Medizinproduktegesetz (MPG).

Homöopathische Zubereitungen von STAUFEN-MP in Ampullenform - hergestellt nach den Kriterien des HAB - unterliegen dem Medizinproduktegesetz MPG. Im Unterschied zum Arzneimittel sind Medizinprodukte durch ihre physikalische Zweckbestimmung charakterisiert, wie z.B. zur diagnostischen Anwendung für biophysikalische Messverfahren (z.B. EAV, BFD, Kinesiologie u. a.).

Als Vorpotenzen werden tiefe Potenzstufen bezeichnet, die normalerweise unter der Anfangspotenz der Potenzreihen liegen. Diese werden bei stärkeren Belastungen zum Ausgleich auf Normalwerte benötigt. Ist aus galenischen, toxischen, gesetzlichen Gründen oder aufgrund von Mangelsituationen die tiefste Potenzstufe nicht lieferbar, wird eine entsprechend angepasste Ampullenzahl der nächsthöheren lieferbaren Potenzstufe geliefert.

Weitergehende Hinweise und Informationen, z.B. zur Bedeutung der Kennzeichnung oder zur Eingruppierung, finden Sie in der Broschüre **Leitfaden zur Anwendung von Serienpackungen** sowie in der **Indikationsliste der Nosoden** der STAUFEN-Pharma.

Notwendige Potenzänderungen, z. B. durch arzneimittelrechtliche Vorgaben oder Beschaffungsschwierigkeiten beim Ausgangsmaterial, behalten wir uns vor.

Der Internationalen Medizinischen Gesellschaft für Elektroakupunktur nach Voll e.V. danken wir für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung dieses Testsatzes.

Lympe

Medizinprodukte:	Fettige Kieferostitis Nos.	Z 46	
Nosoden	chronisch hyperplastische Tonsillitis Nos.	H 12	
	chronische Pulpitis Nos.	Z 28	
	gangraenöse Pulpa Nos.	Z 8	
	Kieferostitis Nos.	Z 11	
	Mastoiditis Nos.	H 3	D 6
	Sinusitis frontalis Nos.	H 2	
	Sinusitis maxillaris Nos.	H 5	
	* Staphylococcinum Nos.	A 4 ◆	D 3
	** Streptococcinum Nos.	A 5 ◆	D 4
	Zahnsaekchen Nos.	Z 26	

A 4* Steril. Bakterienkulturen v. Staphylococcus epidermidis, - haemolyticus, - simulans.

A 5** Steril. Bakterienkulturen v. Streptococcus pyogenes. - viridans.

Begleitende	Euphorbium	HM 237	
Testsubstanzen	Kalium bichromicum	HM 146	
	Phytolacca	HM 22	D 3
	Ruta	HM 221	D 4
	Staphisagria	HM 151 ◆	
	Stellaria media	HM 264	D 4
	Symphytum	HM 198	D 4
	Verbascum	HM 204	D 3

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Lunge

Medizinprodukte:	* Katarrhalische Mischflora Nos.	C 15	D 3
Nosoden	Pertussinum Nos.	C 4 ◆	D 6
	Pneumococcinum M Nos.	C 16 ◆	D 4
	Tuberculinum Koch Nos.	E 3 ◆	

C 15* Steril. Bakterienkulturen v. Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Staphylococcus epidermidis, haemolyticus, - simulans, Streptococcus pneumoniae - pyogenes, - viridans)

Begleitende	Drosera	HM 169	D 4
Testsubstanzen	Ipecacuanha	HM 334	D 4
	Sticta		D 4
	Tartarus stibiatus	HM 11	D 4

Dickdarm

Medizinprodukte:	chronische Appendicitis Nos.	B 39	D 4
Nosoden	Diverticulose Nos.	B 23	D 4
	Salmonella typhimurium Nos. Sdf.	TR 135 ◆	D 4
Begleitende	Carbo vegetabilis	HM 52 ◆	
Testsubstanzen	Colocynthis	HM 58	D 4
	Dioscorea villosa		D 4
	Hydrastis	HM 13	D 4

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Zentralnervensystem

Medizinprodukte:	Benzolum	Q 3	
Nosoden, potenzierte	Cytomegalie Nos. Sdf.	TR 128 ◆	D 6
Schadstoffe	Formalinum	P 21	
	KI 5N (Pyrethrum)	R 5	
	Mercurius solubilis Hahnemanni	HM 31 ◆	
	Poliomyelitis Nos.	DA 3 ◆	D 6
	Silberamalgam	ZW 21	
Begleitende	Cicuta virosa	HM 141	D 4
Testsubstanzen	Gelsemium	HM 144	D 4
	Spigelia	HM 150	D 4
	Zincum picricum	HM 208 ◆	D 4

Kreislauf

Medizinprodukte:	Coffea tosta	HM 379 ◆	D 4
Nosoden,	* Grippe Virus 96 Nos. Sdf.	TR 218	
Homöopathika	Herpes simplex Nos.	DA 32 ◆	D 6
	Tabacum	HM 44	D 3
Begleitende	Arnica	HM 36	D 4
Testsubstanzen	Hamamelis	HM 239	
	Melilotus officinalis	HM 315	D 3
	Veratrum album	HM 152	D 4

TR 218* Zusammensetzung siehe Sonderlisten

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Allergie

Medizinprodukte:	Farina Triticum vulgaris	S 3	
Allergene	Graeserpollen N	S 16	
	Hausstaub-Allergen Sdf.		D 10
	Kuhmilch-Allergen Kern Sdf.		D 8
Begleitende	Acidum formicicum	HM 20 ◆	D 4
Testsubstanzen	Aralia racemosa	HM 327	D 4
	Cardiospermum		D 3
	Galphimia glauca	TR 118	D 4

Dreifach-Erwärmer

Medizinprodukte:	Herpes zoster Nos.	DA 1	D 4
Nosoden	Morbillinum Nos.	F 4 ◆	D 6
	Parotitis Nos.	F 8 ◆	D 4
	Rubeolae Nos.	F 17 ◆	D 4
Begleitende	Agnus castus	HM 317 ◆	D 4
Testsubstanzen	Apis mellifica	HM 29 ◆	D 4
	Spongia	HM 121	D 4
	Thuja	HM 19 ◆	D 4

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Herz

Medizinprodukte:	Botulismus Nos.	B 8	D 6
Nosoden	Adenoviren Nos.	C 31	D 6
	Coxsackie B4 Nos.	DA 30	D 6
	Streptococcus viridans Nos.	A 29	D 4
Begleitende	Crataegus	HM 100	
Testsubstanzen	Kalium carbonicum	HM 80 ◆	D 3
	Naja tripudians	HM 113 ◆	
	Vincetoxicum	HM 205	D 3

Dünndarm

Medizinprodukte:	Aspergillus niger Nos. Sdf.	TR 144	D 4
Nosoden	Geotrichum candidum Nos. Sdf.	TR 170 ◆	D 4
	Monilia albicans Nos.	N 20 ◆	D 3
	Ulcus duodeni Nos.	F 27	D 3
Begleitende	Aethiops antimonialis	HM 88 ◆	
Testsubstanzen	Fagopyrum	HM 279	D 4
	Nasturtium aquaticum	HM 267	D 4
	Okoubaka	HM 219	D 3

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Milz

Medizinprodukte:	Bang Nos.	F 5	D 4
Nosoden	Epstein-Barr Nos. Sdf.	TR 129 ◆	D 6
	Staphylococcus aureus Nos.	A 26	D 4
	Toxoplasmose Nos.	DA 9 ◆	D 6
	Begleitende	Ceanothus americanus	HM 96
Testsubstanzen	China	HM 139 ◆	D 4
	Echinacea	HM 103	D 4
	Grindelia robusta	HM 177	D 4

Pancreas

Medizinprodukte:	Mercaptanum	Sto 52	
Stoffwechselprodukte	Thioaether	Sto 54	D 4
Begleitende	Asa foetida	HM 92	
Testsubstanzen	Calcium silicicum	HM 310	
	Eichhornia		D 4
	Senna	HM 222	D 4

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Leber

Medizinprodukte: Nosoden	Hepatitis A Nos. Sdf.	TR 137 ◆	
	Hepatitis B Nos. Sdf.	TR 47 ◆	
	Hepatitis C Nos. Sdf.	TR 182 ◆	
Begleitende Testsubstanzen	Carduus marianus	HM 137	D 4
	Leptandra	HM 181	D 4
	Raphanus sativus	HM 191	D 4
	Taraxacum	HM 307	D 3

Gelenke

Medizinprodukte: Nosoden	Borrelia Nos. Sdf.	TR 140 ◆	D 5
	Streptococcus haemolyticus Nos.	A 30 ◆	D 5
	Yersinia enterocolitica Nos. Sdf.	TR 91 ◆	D 4
Begleitende Testsubstanzen	Bryonia	HM 94	D 3
	Harpagophytum	HM 312	D 4
	Ledum	HM 257	D 4
	Rhus toxicodendron	HM 86	D 3

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Magen

Medizinprodukte:	Campylobacter pylori Nos. Sdf.	TR 145 ◆	D 4
Nosoden	* Gastroduodenitis Nos. Sdf.	TR 193 ◆	D 4
	Sarcina ventriculi Nos. Sdf.	TR 84	D 4
	Ulcus ventriculi Nos.	F 41	D 4

TR 193 * Steril. Bakterienkulturen von Helicobacter pylori, Salmonella enteritidis, drei versch. Escherichia coli-Stämme, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica, Campylobacter fetus ssp fetus.

Begleitende	Argentum nitricum	HM 16 ◆	D 4
Testsubstanzen	Momordica balsamina	HM 67	D 4
	Nux moschata	HM 184	
	Robinia pseudacacia	HM 346	D 4

Bindegewebe

Begleitende	Calcium fluoratum	HM 162 ◆	
Testsubstanzen	Graphites	HM 61 ◆	
	Hyaluronidase	S 8	
	Stannum metallicum	HM 8 ◆	

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Haut

Medizinprodukte:	Trichophytie Nos.	N 14	D 4
Nosode			
Begleitende	Fumaria officinalis	HM 172	D 4
Testsubstanzen	Mezereum	HM 242	
	Sulfur jodatatum	HM 125	
	Thiosinaminum	P 33	D 4

Gallenblase

Medizinprodukte:	Bacterium coli Nos.	B 1	D3
Nosoden	Calculi biliarii Nos.	F 24	
	Cholecystitis Nos.	F 20	D 4
	Enterococcinum Nos.	B 19	D 4
Begleitende	Chelidonium	HM 97	D 8
Testsubstanzen	Natrium choleinicum	HM 260	
	Ornithogalum umbellatum	HM 314	D 4
	Ptelea trifoliata	HM 189	D 4

Meridian bzw. Subsystem	Potenzreihe	je 5 Amp. Vorpotenzen
-------------------------	-------------	-----------------------

Niere

Medizinprodukte:	Glomerulonephritis Nos.	F 54	
Nosoden	Nephrose Nos.	F 25 ◆	D 4
	Pyelonephritis Nos.	F 53	D 4
Begleitende	Equisetum arvense	HM 5	D 3
Testsubstanzen	Helleborus	HM 105	
	Helonias dioica	HM 300	D 3
	Solidago virgaurea	HM 149	D 3

Blase

Medizinprodukte:	Adnexitis	K 14	
Nosoden	Chlamydia trachomatis Nos. Sdf.	TR 19 ◆	D 6
	Ureaplasma urealytica Nos. Sdf.	TR 126 ◆	
	Vaginitis Nos. Sdf.	TR 88	D 5
Begleitende	Bellis perennis	HM 76	D 3
Testsubstanzen	Berberis	HM 135	D 3
	Cantharis	HM 95	
	Chimaphila umbellata	HM 373	D 4
	Clematis	HM 56	D 4
	Kreosotum	HM 14	