

5

EAV-Zahnarzt-Testsatz

(zur Diagnostik von Kopferden)

Stand: August 2010

M Meripharm GmbH
76534 Baden-Baden

Staufen-MP GmbH & Co. KG



Staufen-MP GmbH & Co. KG

73033 Göppingen

Bahnhofstraße 35

73011 Göppingen

Postfach 1143

Fax

(07161) 676-298

Tel (Sammel-Nr.)

(07161) 676-0

Tel (Auftragsannahme)

(07161) 676-231 (nach Büroschluß Bandaufnahme)

Internet-Adresse

<http://www.staufen-mp.de>

E-Mail-Adresse

info@staufen-mp.de



Allgemeine Hinweise

Der Zahnarzt-Testsatz enthält die wichtigsten Testlösungen aus dem HNO- bzw. zahnärztlichen Fachgebiet, die für eine umfassende Diagnostik von Kopfherden, Störfaktoren oder eventuellen Fernwirkungen von Bedeutung sind. Die vorliegende Zusammenstellung wurde aus der langjährigen Praxistätigkeit heraus nach Thomsen und Heinrici entwickelt (s.a. unten). Das Sortiment enthält insgesamt 176 Potenzreihen und 214 Vorpotenzen (51 x 10 Amp., 163 x 5 Ampullen in 10er-Schachtel).

Der zahnärztliche Testsatz gliedert sich in 3 Teilbereiche:

■ Teil 1 ■

Testlösungen zur differenzierten Kopfherdtestung.

Vorwiegend Diagnose von odontogenen, otogenen, sinusidalen und tonsillo-genen Herden.

Kennbuchstaben A, C/TR, DA/TR, F/TR, G, H, N/TR, Z/TR, STO

■ Teil 2 ■

Potenzierte allopathische Testlösungen aus dem zahnärztlichen Bereich, die den differenzierten Kopfherdtest beeinflussen können.

Kennbuchstabe P

■ Teil 3 ■

Homöopathische Mittel für die Ausleitungs- und Regulationstherapie nach Amalgam-Entfernung sowie für die Vor- und Nachbehandlung kieferchirurgischer Eingriffe.

Kennbuchstabe HM

Die in Teil 1 und 2 aufgeführten Testlösungen sowie besonders die in Teil 3 genannten homöopathischen Einzelmittel stellen eine Mindestauswahl für die Erstausrüstung dar. Die Erweiterung des Bestandes an Testlösungen hängt davon ab, wie differenziert der/die Praxisinhaber/in mit regulationsmedizinischen Testverfahren praktizieren will.

Für die Diagnostik der Belastung durch dentale Werkstoffe stehen bei Staufen-MP zusätzlich potenzierte Werkstoffe zur Verfügung.

Den Initiatoren Dr. med. dent. Joachim Thomsen und Dr. med. dent. Thomas Heinrici danken wir für ihr Engagement in der Aus- und Weiterbildung, für ihre beratende Unterstützung sowie für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Weiterführende Literatur:

- Voll, R. Kopferherde - Diagnostik und Therapie mittels Elektroakupunktur und Medikamententestung, *ML-Verlag Uelzen, 1974*
- Thomsen, J. Odontogene Herde und Störfaktoren - Diagnostik und Therapie mittels Elektroakupunktur nach Voll (EAV), *ML-Verlag Uelzen, 1985*
- Voll, R. Indikationsliste der Nosoden, Hrsg.: Staufen-Pharma Göppingen



Zur Beachtung

- ☞ Die **Potenzreihen** sind durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet und enthalten 10 Ampullen ein und desselben Mittels mit festgelegter Bestückung in aufsteigender Potenzfolge wie folgt:

D 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12, 15, 30
oder D 6, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 15, 30
oder D 8, 8, 8, 8, 10, 10, 12, 12, 15, 30
oder D 10, 10, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 30
oder D 12, 12, 12, 12, 12, 15, 15, 15, 15, 30

- ☞ Die **Z-Reihen** enthalten die Potenzstufen

D 4, 4, 5, 5, 8, 10, 12, 15, 30

- ☞ Die mit **◆** gekennzeichneten Präparate enthalten die Potenzstufen

D 5, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder D 6, 6, 8, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder D 8, 8, 10, 10, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder D 10, 10, 10, 12, 12, 15, 30, 60, 100, 200
oder D 12, 12, 12, 12, 15, 15, 30, 60, 100, 200

- ☞ Testreihen sind Konfektionierungen mit 10 Ampullen in aufsteigender Potenzfolge, die im Zeitraum von 1978 bis 1992 entwickelt wurden und mit Sonderanfertigungen bestückt sind.

- ☞ In Analogie zu den Begriffen 'Serienpackungen' bzw. 'Testreihen' nach dem AMG werden Reihen von Medizinprodukten seit 1.11.1998 als Potenzreihen bezeichnet und sind fortlaufend numeriert (z.B. MP 1, MP 2).

- ☞ MP steht für Medizinprodukt mit CE-Zeichen; Kennzeichnung nach dem Medizinproduktegesetz (MPG).
- ☞ Homöopathische Zubereitungen von STAUFEN-MP in Ampullenform sind ausschließlich als Testlösung zur Diagnostik für biophysikalische Verfahren lieferbar.
- ☞ Als Vorpotenzen werden tiefe Potenzstufen bezeichnet, die normalerweise unter der Anfangspotenz der Potenzreihen liegen. Diese werden bei stärkeren Belastungen zum Ausgleich auf Normalwerte benötigt. Wenn aus galenischen, toxischen, gesetzlichen Gründen oder aufgrund von Mangelsituationen die tiefste Potenzstufe nicht lieferbar ist, wird eine entsprechend angepasste Ampullenzahl der nächsthöheren lieferbaren Potenzstufe geliefert.
- ☞ **Notwendige Potenzänderungen, z.B. durch Beschaffungsschwierigkeiten beim Ausgangsmaterial, behalten wir uns vor.**
Weiterführende Erklärungen und Hinweise, z.B. zur Bedeutung der Kennzeichnung oder zur Eingruppierung finden Sie in unserem **Leitfaden zu Anwendung von Serienpackungen**.

Kennbuchstabe/Medizinprodukt	Potenz- reihen	Vorpotenzen				
		Amp. D 3	Amp. D 4	Amp. D 5	Amp. D 6	Amp. D 8

■ ■ Teil 1 ■ ■

A

A 1	Pyrogenium Nos. ◆	1					10
A 2	Psorinum Nos. ◆	1					5
A 3	Medorrhinum Nos. ◆	1				5	5
A 4 *	Staphylococcinum Nos. ◆	1	5	5			
A 5 **	Streptococcinum Nos. ◆	1		5			
A 8	Osteomyelitis Nos.	1					10
A 9	Tonsillarabszeß Nos.	1				10	
A 10	Tonsilla palatina Nos.	1		5	5		
A 11	Tonsilla pharyngea Nos.	1		5			
A 23	Infizierte Lymphe Nos.	1				5	
A 26	Staphylococcus aureus Nos.	1		5			
A 28	Staphylo-Streptococcinum Nos.	1	5	5			
A 29	Streptococcus viridans Nos.	1		5			
A 30	Streptococcus haemolyticus Nos.	1			5	5	
A 34	Bacteroides Nos.	1	5	5			
A 35	Peptostreptococcus anaerobius Nos.	1	5	5			
A 38	Corynebacterium anaerobius Nos.	1	5	5			

A 4* Steril. Bakterienkulturen v. Staphylococcus epidermidis, - haemolyticus, - simulans.

A 5** Steril. Bakterienkulturen v. Streptococcus pyogenes. - viridans.

C

C 1 *	Influenzinum Nos.	1					5
C 3	Pneumococcinum Nos. ◆	1	5	5			
C 4	Pertussinum Nos. ◆	1				10	
C 15 **	Katarrhalische Mischflora Nos.	1	5	5			
C 16	Pneumococcinum M Nos. ◆	1		5			
C 27	VA2L-Grippe Nos.	1					

Kennbuchstabe/Medizinprodukt	Potenz- reihen	Vorpotenzen				
		Amp. D 3	Amp. D 4	Amp. D 5	Amp. D 6	Amp. D 8

C 28	VAPCH-Grippe Nos.	1	10			
C 29	V75-Grippe Nos.	1				
C 30	V76-Grippe (Victoria) Nos.	1				
C 1 *	Steril. Influenza-Virus-Antigene verschiedener Stämme, darunter ein Singapur-Stamm					
C 15**	Steril. Bakterienkulturen v. Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Staphylococcus epidermidis, haemolyticus, - simulans, - pyogenes, Streptococcus pneumoniae, - viridans					

C/TR

TR 4	Aerobacter aerogenes Nos. Sdf.	1	5			
TR 53	Klebsiella pneumoniae Nos. Sdf. ◆	1	5	5		
TR 55	Legionella Nos. Sdf. ◆	1	5			
TR 63	Mycoplasma pneumoniae Nos. Sdf. ◆	1			10	
TR 108	Grippe 84 Nos. Sdf.	1	5			
TR 113	Haemophilus influenzae Nos. Sdf. ◆	1	5			
TR 114	Haemophilus influenzae Serotyp B Nos. Sdf. ◆	1	5			
TR 132	Grippe 86 (tri) Nos. Sdf.	1		5		
TR 133	Grippe 86 (m) Nos. Sdf.	1	5			
TR 139	Grippe 87 Nos. Sdf.	1		5		
TR 143	Grippe 88 Nos. Sdf.	1			10	
TR 144	Aspergillus niger Nos. Sdf.	1	5			
TR 147	Grippe 89 Nos. Sdf.	1		5		
TR 168	Aspergillus fumigatus Nos. Sdf. ◆	1	5			
TR 172	Grippe 90 Nos. Sdf.	1	5			
TR 179	Grippe 91 Nos. Sdf.	1		5		
TR 185	Grippe Virus 93 Nos. Sdf.	1	5			
TR 186	RS-Virus Nos. Sdf.	1	5			
TR 188	Grippe Virus 94 Nos. Sdf.	1	5			
TR 198	Grippe Virus 95 Nos. Sdf.	1			10	
TR 218	Grippe Virus 96 Nos. Sdf.	1			10	

Kennbuchstabe/Medizinprodukt	Potenzreihen	Vorpotenzen				
		Amp. D 3	Amp. D 4	Amp. D 5	Amp. D 6	Amp. D 8
MP 1	Grippe Virus 97 Nos.	1				10
MP 2	Grippe Virus 98 Nos.	1				10
MP 3	Chlamydia pneumoniae Nos. Sdf. ♦	1				10
MP 4	Grippe Virus 2000 Nos. Sdf.	1	5	5		
MP 5	Grippe Virus 2001 Nos. Sdf.	1	5	5		
MP 7	Grippe Virus 2003 Nos. Sdf.	1	5	5		

Die genaue Zusammensetzung aller "Grippen" entnehmen Sie bitte unseren Sonderlisten

DA/TR

DA 1	Herpes zoster Nos.	1	5			
DA 2	Menignococcinum Nos. ♦	1	5	5		
DA 3	Poliomyelitis Nos. ♦	1				10
DA 4	Tetanus-Nosode ♦	1		5		
DA 9	Toxoplasmose Nos. ♦	1				5
DA 29 *	Neuralgie Nos.	1	5	5		
DA 30	Coxsackie B4 Nos. ♦	1				10
DA 32	Herpes simplex Nos. ♦	1				10
TR 35	FSME Nos. Sdf. ♦	1		5		
TR 128	Cytomegalie Nos. Sdf. ♦	1				10
TR 129	Epstein-Barr Nos. Sdf. ♦	1				10

* Steril. Bakterienkulturen v. Staphylococcus aureus, - epidermidis, - haemolyticus, -simulans, Serratia marcescens

F/TR

F 1	Diphtherinum Nos. ♦	1	je 5 Amp. D5, 6, 8, 10			
F 2	Scarlatinum Nos. ♦	1		5	5	5 5
F 3	Bac. Pyocyaneus	1	5	5		
F 4	Morbillinum Nos. ♦	1				5
F 8	Parotitis Nos. ♦	1		5		
F 9	Pfeiffersches Druesenfieber Nos.	1		5		
F 39	SPS Nos. (Schweinepest) ♦	1				5

Kennbuchstabe/Medizinprodukt		Potenz- reihen	Vorpotenzen				
			Amp. D 3	Amp. D 4	Amp. D 5	Amp. D 6	Amp. D 8

F 48	Varizellen Nos. ♦	1				10
TR 140	Borrelia Nos. Sdf. ♦	1			5	
TR 183	Herpes Virus Typ 6 Nos. Sdf. ♦	1				10

G

G 10	Tonsillitis-Polyarthritis Nos.	1			10	
------	--------------------------------	---	--	--	----	--

H

H 1	Kieferhöhlenpolyp Nos.	1			5	
H 2	Sinusitis frontalis Nos.	1		5	5	5
H 3	Mastoiditis Nos.	1				5
H 5	Sinusitis maxillaris Nos.	1		5	5	5
H 6	Chronische Tonsillitis Nos.	1	5	5		
H 8	Angina follicularis Nos.	1	5	5		
H 10	Osteo-Sinusitis maxillaris Nos. ♦	1				20
H 11	Siebbeinpolypen Nos.	1			5	5
H 12	Chronisch hyperplastische Tonsillitis Nos.	1			10	
H 13	Lymphplaques Nos.	1		10		
H 14	Kieferhöhlencyste Nos.	1		10		

N/TR

N 20	Monilia albicans Nos. ♦	1	5	5		
N 23	Mucor mucedo Nos.	1	5	5		
TR 170	Geotrichum candidum Nos. Sdf. ♦	1		5		
TR 184	Candida parapsilosis Nos. Sdf. ♦	1		5		

Z/TR

Z 2	Gingivitis Nos.	1				
Z 3	Zahnfleischtasche Nos.	1	10			
Z 5	Parodontose Nos.	1				

Kennbuchstabe/Medizinprodukt		Potenz- reihen	Vorpotenzen				
			Amp. D 3	Amp. D 4	Amp. D 5	Amp. D 6	Amp. D 8
Z 7	Karies Nos.	1	5				
Z 8	Gangraenose Pulpa Nos.	1		30	20		
Z 9	Gangraen-Granulom Nos.	1		5			
Z 10	Zahnwurzelgranulom Nos.	1		5			
Z 11	Kieferostitis Nos.	1	30	10	5		
Z 13	Radiculäre Cyste Nos.	1	5				
Z 15	Akute Pulpitis Nos.	1		20			
Z 24	Wurzelbehandelter Zahn Nos.	1	5				
Z 25	Folliculäre Cyste Nos.	1		5			
Z 26	Zahnsäckchen Nos.	1		10	5		
Z 28	Chronische Pulpitis Nos.	1			10		
Z 29	Periodontitis Nos.	1		5			
Z 32	Sclerosierende Ostitis Nos.	1			10		
Z 46	Fettige Kieferostitis Nos.	1			20	10	
Z 47	Destr. Granulationsgewebe Nos.	1		20	10	5	
	Corynebacterium anaerobius Nos. (siehe A 38)						
TR 3	Actinomyces israelii Nos. Sdf. ♦	1			5		
TR 159	Actinobac. actinomycet. Nos. Sdf.	1		5			

Sto

Sto 52	Mercaptan (Thioglycol)	1					10
Sto 54	Thioaether	1		10	5		

■ ■ Teil 2 ■ ■

P

P 1	Penicillinum G	1			5	5	
	Streptomycinum	10 Ampullen D30					
P 4	Sulfanilamidum	1				5	
P 5	Cortisonum	1					10
P 6	Tetracyclinum	1				5	
P 7	Chlortetracyclinum	1				5	
P 11	Chloramphenicolum	1		5	5		
P 12	Jodoformium	1					

Kennbuchstabe/Medizinprodukt	Potenz- reihen	Vorpotenzen				
		Amp. D 3	Amp. D 4	Amp. D 5	Amp. D 6	Amp. D 8

P 21	Formalinum	1					10
P 26	Adrenalinum	1					
P 53	L-Noradrenalin-hydrochlorid	1					

■ ■ Teil 3 ■ ■

HM

HM 1	Sulfur ♦	1					
HM 2	Hepar sulfuris ♦ 1			5			
HM 3	Lachesis ♦	1					
HM 4	Silicea ♦	1				5	
HM 7	Phosphorus ♦	1					
HM 8	Stannum metallicum	1					
HM 9	Calcium phosphoricum ♦	1					
HM 10	Calcium carbonicum Hahnemanni ♦	1					
HM 16	Argentum nitricum ♦	1		5			
HM 22	Phytolacca	1	5	5	5	5	
HM 26	Barium carbonicum ♦	1					
HM 29	Apis mellifica ♦ 1		5				
HM 35	Zincum metallicum	1					
HM 36	Arnica	1		5			
HM 48	Argentum metallicum	1					
HM 49	Arsenicum album ♦	1		5	5		
HM 58	Colocyntis	1		5			
HM 60	Ferrum phosphoricum ♦	1				5	
HM 62	Hypericum	1		5			
HM 66	Mercurius cyanatus	1				5	
HM 76	Bellis perennis	1	5	5			
HM 79	Cuprum metallicum	1					
HM 84	Magnesium chloratum	1		5			
HM 86	Rhus toxicodendron	1	5	5			
HM 87	Acidum nitricum ♦	1		5			
HM 94	Bryonia	1	5	5			

Kennbuchstabe/Medizinprodukt		Potenz- reihen	Vorpotenzen				
			Amp. D 3	Amp. D 4	Amp. D 5	Amp. D 6	Amp. D 8
HM 98	Cinnabaris	1					
HM 103	Echinacea	1		5			
HM 110	Mercurius bijodatus	1					
HM 111	Mercurius sublimatus corrosivus ♦	1				5	
HM 114	Nux vomica ♦	1		5			
HM 122	Stannum iodatum	1					
HM 134	Belladonna ♦	1		5			
HM 139	China ♦	1		5			
HM 144	Gelsemium	1		5			
HM 146	Kalium bichromicum	1				5	
HM 151	Staphisagria ♦	1					
HM 152	Veratrum album	1		5			
HM 162	Calcium fluoratum ♦	1					
HM 164	Camphora	1		5			
HM 168	Crotalus horridus	1					
HM 198	Symphytum	1		5	5		
HM 211	Calendula	1	5	5			
HM 219	Okoubaka	1					
HM 221	Ruta	1	5	5			
HM 228	Aesculus	1	5	5			
HM 239	Hamamelis	1			5		
HM 242	Mezereum	1		5	5		
HM 257	Ledum	1		5			
HM 264	Stellaria media	1		5			
HM 293	Myristica sebifera	1					
HM 299	Eupatorium perfoliatum	1	5	5			
HM 310	Calcium silicicum	1					
HM 370	Mentha piperita	1		5			