

7

BFD- Grundentlastungs- Testsatz

**Nosoden in Tiefpotenzen
zum Screeningtest von
Belastungsfaktoren**

nach Dres. H. und P. Vill

Stand: Juli 2010

 Meripharm GmbH
76534 Baden-Baden

Staufen-MP GmbH & Co. KG



Staufen-MP GmbH & Co. KG

73033 Göppingen
73011 Göppingen

Bahnhofstraße 35
Postfach 1143

Fax
Tel (Sammel-Nr.)
Tel (Auftragsannahme)

(07161) 676-298
(07161) 676-0
(07161) 676-231 (nach Büroschluss
Bandaufnahme)

Internet-Adresse
E-mail-Adresse:

www.staufen-mp.de
info@staufen-mp.de

Allgemeine Hinweise!

Der Grundentlastungs-Testsatz enthält in 2 Kassetten **132** Einzelampullen zur Testung häufig auftretender, praxisrelevanter Belastungsfaktoren als gruppenbezogene Zusammenstellung nach Dres. Vill.

Zur Übersichtsdiagnostik wird normalerweise immer die niedrigste Potenzstufe der jeweiligen Potenzreihe eingesetzt. Mit dieser Teststrategie werden vor allem die wichtigen vordergründigen Belastungen erfasst.

Hintergründige Belastungen, bei denen die Mittel- bzw. Hochpotenzen der Potenzreihen ansprechen würden, sind hier bewusst nicht berücksichtigt. Hierfür steht der BFD-Standard-Testsatz **1** zur Verfügung.

Zur Beachtung!

Bei der Konzeption dieses Staufen-Testsatzes wurde die bewährte Systematik und Kennzeichnung der Serienpackungen zugrunde gelegt. Dieses Ordnungsprinzip im Lieferprogramm von Staufen-Pharma korreliert mit allen Testsätzen von Staufen-MP und allen anwendungsbezogenen Service-Broschüren.

Soweit von den aufgeführten Testlösungen Potenzreihen zur Verfügung stehen, sind diese nach unserer internen Nomenklatur mit angegeben.

Die **Potenzreihen** sind durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet und enthalten 10 Ampullen ein und desselben Mittels. Die Bestückung ist nicht frei wählbar. Die lieferbaren tiefen Potenzstufen orientieren sich an den Vorgaben der Kommission D (Aufbereitungskommission für die homöopathische Therapierichtung), an arzneimittelrechtlichen Vorschriften sowie an den zur Registrierung beim BfArM eingereichten Anträgen. Somit ergibt sich je nach Testlösung eine der folgenden Potenzreihen-Bestückung:

	D	5,	5,	6,	6,	8,	8,	10,	12,	15,	30
oder	D	6,	6,	6,	8,	8,	10,	10,	12,	15,	30
oder	D	8,	8,	8,	8,	10,	10,	12,	12,	15,	30
oder	D	10,	10,	10,	10,	10,	12,	12,	12,	15,	30
oder	D	12,	12,	12,	12,	12,	15,	15,	15,	15,	30

Die **Z-Reihen** enthalten die Potenzstufen:

D 4, 4, 5, 5, 8, 10, 12, 15, 30

Die mit **✕** gekennzeichneten Präparate enthalten die Potenzstufen:

D 15, 15, 15, 15, 30, 30, 30, 60, 100, 200

Die mit **◆** gekennzeichneten Präparate enthalten die Potenzstufen:

	D	5,	6,	8,	10,	12,	15,	30,	60,	100,	200
oder	D	6,	6,	8,	10,	12,	15,	30,	60,	100,	200
oder	D	8,	8,	10,	10,	12,	15,	30,	60,	100,	200
oder	D	10,	10,	10,	12,	12,	15,	30,	60,	100,	200
oder	D	12,	12,	12,	12,	15,	15,	30,	60,	100,	200

Testreihen sind Konfektionierungen mit 10 Ampullen in aufsteigender Potenzfolge (Abkürzung TR), die im Zeitraum von 1978 bis 1992 entwickelt wurden und mit Sonderanfertigungen (Kennzeichnung: Sdf.) bestückt sind.

In Analogie zu den Begriffen 'Serienpackungen' bzw. 'Testreihen' nach dem AMG werden Reihen von Medizinprodukten seit 1.11.1998 als **Potenzreihen** bezeichnet. Ab diesem Stichtag sind neue Potenzreihen mit MP 1, MP 2, MP 3 u.s.w. fortlaufend nummeriert.

MP steht für Medizinprodukt mit CE-Zeichen;
Kennzeichnung nach dem Medizinproduktegesetz (MPG).

Homöopathische Zubereitungen von STAUFEN-MP in Ampullenform - hergestellt nach den Kriterien des HAB - unterliegen dem Medizinproduktegesetz MPG. Im Unterschied zum Arzneimittel sind Medizinprodukte durch ihre physikalische Zweckbestimmung charakterisiert, wie z.B. zur diagnostischen Anwendung für biophysikalische Messverfahren (z.B. EAV, BFD, Kinesiologie u. a.).

**Notwendige Potenzänderungen, z. B. durch arzneimittelrechtliche
Vorgaben oder Beschaffungsschwierigkeiten beim
Ausgangsmaterial, behalten wir uns vor.**

Weiterführende Literatur

Heine, H., Himpel-Ommer, B., Krebs, J., Pflaum, P., Popp, F.A., Röttgers, R., Vill, P., Witt, I., Witt, M., Zopp, L.:
Diagnostische Akupunkturtestverfahren
Ein Kursbuch für die ärztliche und zahnärztliche Praxis
CON-Verlag, 1998, Berlin

1. Kassette**1. Geopathische Belastung**

Aqua pluvia Mai 1986 Sdf.		D 4
Mischung lt. Vorschrift "Geopa" (zu gleichen Teilen in D60: Silicea, Achat Sdf., Calcium carbonicum, Cuprum metallicum, Phosphorus)		
Phosphorus	HM 7	D 60
Silicea	HM 4	D 60

2. Lebensmittel-Allergene

Adeps suillus	Sto 21	D 10
Farina Triticis vulgaris	S 3	D 6
Gliadin Sdf.	TR 38	D 6
Huehnereigelb-Allergen Kern Sdf.		D 6
Huehnereiklar-Allergen Kern Sdf.		D 8
Kaese-Allergen Kern Sdf.		D 6
Kuhmilch-Allergen Kern Sdf.		D 8
Saccharum album	HM 28	D 5

Medizinprodukte**Potenzreihen****Einzelpotenzen****3. Nosoden für Impfbelastungen und Kinderkrankheiten**

Diphtherinum Nos.	F 1	◆	D 12
Haemophilus infl. Serotyp B Nos. Sdf.	TR 114	◆	D 5
Morbillinum Nos.	F 4	◆	D 6
Parotitis Nos.	F 8	◆	D 5
Pertussinum Nos.	C 4	◆	D 6
Poliomyelitis Nos.	DA 3	◆	D 6
Rubeolae Nos.	F 17	◆	D 5
Scarlatinum Nos.	F 2	◆	D 10
Tetanus Nos.	DA 4	◆	D 5
Tuberculinum Koch Nos.	E 3	◆	D 10
Varizellen Nos.	F 48	◆	D 6

4. Nosoden für virale Erkrankungen

Adenoviren Nos.	C 31		D 6
Coxsackie B 1 Nos. Sdf.	TR 150	◆	D 6
Coxsackie B 2 Nos. Sdf.	TR 151	◆	D 6
Coxsackie B 3 Nos. Sdf.	TR 152	◆	D 6
Coxsackie B 4 Nos.	DA 30	◆	D 6
Coxsackie B 5 Nos. Sdf.	TR 153	◆	D 6
Coxsackie B 6 Nos. Sdf.	TR 154	◆	D 6
Cytomegalie Nos. Sdf.	TR 128	◆	D 6
Epstein-Barr Nos. Sdf.	TR 129	◆	D 6
Hepatitis Nos.	F 7	◆	D 6
Hepatitis A Nos. Sdf.	TR 137	◆	D 6

Medizinprodukte	Potenzreihen		Einzelpotenzen
Hepatitis B mit EB Virus Nos. Sdf.	TR 46	◆	D 6
Hepatitis B Nos. Sdf.	TR 47	◆	D 6
Hepatitis non A-non B Nos. Sdf.	TR 142	◆	D 6
Herpes simplex Nos.	DA 32	◆	D 6
Herpes Virus Typ 6 Nos. Sdf.	TR 183	◆	D 6
Herpes zoster Nos.	DA 1		D 5
Influenzinum Nos.	C 1		D 8
Pfeiffersches Druesenfieber Nos.	F 9		D 5

5. Nosoden für bakterielle Erkrankungen

Adnexitis Nos.	K 14		D 8
Bacterium coli Nos.	B 1		D 5
Bacterium dysenteriae Nos.	B 9		D 5
Bacterium proteus Nos.	B 2		D 5
Bacterium pyocyaneus Nos.	F 3		D 5
Bang Nos.	F 5	◆	D 5
Borrelia Nos. Sdf.	TR 140	◆	D 5
Botulismus Nos.	B 8	◆	D 10
Campylobacter Nos. Sdf.	TR 18		D 5
Campylobacter pylori Nos. Sdf.	TR 145	◆	D 5
Chlamydia trachomatis Nos. Sdf.	TR 19	◆	D 6
Cholecystitis Nos.	F 20		D 5
Chron. Appendicitis Nos.	B 39		D 5
Chron. hyperpl. Tonsillitis Nos.	H 12		D 5
Chron. Proctitis Nos.	B 40		D 6
Chron. Tonsillitis Nos.	H 6		D 5

Medizinprodukte	Potenzreihen		Einzelpotenzen
-----------------	--------------	--	----------------

Clostridium difficile Nos. Sdf.	TR 21	◆	D 5
Enterococcinum Nos.	B 19	◆	D 5
Haemophilus influenzae Nos. Sdf.	TR 113	◆	D 5
Infizierte Lymphe Nos.	A 23		D 6

2. Kasette

5. Nosoden für bakterielle Erkrankungen

Lymphplaques Nos.	H 13		D 6
Mastoiditis Nos.	H 3		D 6
Meningococcinum Nos.	DA 2	◆	D 5
Mycoplasma pneumoniae Nos. Sdf.	TR 63	◆	D 6
Pneumococcinum Nos.	C 3	◆	D 5
Pneumococcinum M Nos.	C 16	◆	D 5
Pyelonephritis Nos.	F 53	◆	D 5
Sinusitis frontalis Nos.	H 2		D 8
Sinusitis maxillaris Nos.	H 5		D 8
Staphylococcinum Nos.	A 4	◆	D 5
Staphylococcus aureus Nos.	A 26		D 5
Staphylo-Streptococcinum Nos.	A 28		D 5
Streptococcinum Nos.	A 5	◆	D 5
Streptococcus haemolyticus Nos.	A 30	◆	D 5
Streptococcus viridans Nos.	A 29		D 5
Tonsilla palatina Nos.	A 10		D 5

Medizinprodukte	Potenzreihen		Einzelpotenzen
-----------------	--------------	--	----------------

Tonsillarabszeß Nos.	A 9		D 6
Tonsillitis-Polyarthritis Nos.	G 10		D 5
Tuberculinum avis Nos.	E 7	◆	D 10
Tuberculinum bovinum Nos.	E 8	◆	D 10
Yersinia enterocolitica Nos. Sdf.	TR 91	◆	D 5

6. Nosoden für Mykosen

Aflatoxinum			D 30
Aspergillus niger Nos. Sdf.	TR 144		D 5
Cryptococcus neoformans Nos. Sdf.	TR 169	◆	D 5
Geotrichum candidum Nos. Sdf.	TR 170	◆	D 5
Monilia albicans Nos.	N 20	◆	D 5
Mucor mucedo Nos.	N 23		D 5
Mycosis oris Nos. Sdf.	TR 62		D 5
Torulopsis glabratis Nos. Sdf. (Candida glabrata)	TR 146	◆	D 5

7. Nosoden für Parasiten

Ascariden Nos.	B 13		D 5
Toxoplasmose Nos.	DA 9	◆	D 6

Medizinprodukte**Potenzreihen****Einzelpotenzen****8. Chemisch-toxische Belastungen**

Benzolum	Q 3		D 10
Benzpyrenum	Q 1	x	D 15
Formalinum	P 21		D 8
KI 1 N (Methoxychlor)	R 1		D 8
KI 2 N (Lindan)	R 2		D 8
KI 3 N (Parathion)	R 3		D 8
KI 6 N (DNOC)	R 6		D 6
KI 9 N (Dichlorvos)	R 19		D 6
KI 11 N (Pentachlorphenol)	R 21		D 6
KI 14 N (2,4,5-T)	R 24		D 8
KI 18 N (Hexachlorbenzol)	R 28		D 10
KI 21 N (Atrazin)	R 32		D 8
PCB	Q 38		D 10
Xyde neu Sdf.	TR 157		D 6
Xyl Sdf.	TR 155		D 6

9. Chemisch-medizinische Belastungen

Chlortetracyclinum	P 7		D 6
Cortisonum	P 5		D 8
Penicillinum G	P 1		D 6
Phenacetinum	P 2		D 8
Sulfanilamidum	P 4		D 6

Medizinprodukte**Potenzreihen****Einzelpotenzen****10. Nosoden für odontogene Toxikosen**

Chron. Pulpitis Nos.	Z 28	D 5
Gangraen-Granulom Nos.	Z 9	D 4
Gangraenoese Pulpa Nos.	Z 8	D 4
Gingivitis Nos.	Z 2	D 5
Kieferostitis Nos.	Z 11	D 4
Osteomyelitis Nos.	A 8	D 8
Periodontitis Nos.	Z 29	D 4
Sklerosierende Ostitis Nos.	Z 32	D 5
Thioaether	Sto 54	D 5
Wurzelbehandelter Zahn Nos.	Z 24	D 4
Zahnfleischtasche Nos.	Z 3	D 5
Zahnwurzelgranulom Nos.	Z 10	D 4

11. Zahnärztliche Werkstoffe

Silberamalgam	ZW 21	D 8
Zahngold	ZW 19	D 6

12. Schwermetallbelastung

Cadmium metallicum	TR 111	D 8
Platinum metallicum	HM 69 ♦	D 8
Thallium metallicum	-	D 8
Mercurius solubilis Hahnemanni	HM 31 ♦	D 8
Plumbum metallicum	HM 70 ♦	D 8