

10

Testsatz für Regulations-Diagnostik (RD)

nach Dr. med. Dietrich Klinghardt

**zur Testung des
autonomen Nervensystems**

Stand: Juni 2010

M Meripharm GmbH
76534 Baden-Baden

Staufen-MP GmbH & Co. KG



Staufen-MP GmbH & Co. KG

73033 Göppingen

73011 Göppingen

Fax

Tel (Sammel-Nr.)

Tel (Auftragsannahme)

Internet-Adresse

E-Mail:

Bahnhofstraße 35

Postfach 1143

(07161) 676-298

(07161) 676-0

(07161) 676-231

(nach Büroschluss Bandaufnahme)

www.staufen-mp.de

staufen-mp@staufen-pharma.de

Allgemeine Hinweise!

Der **Testsatz für Regulations-Diagnostik (RD)** enthält **60 Potenzreihen** häufig auftretender Belastungsfaktoren zum Screening mit dem Muskeltest nach der ganzheitlichen Methode der **Autonomen Regulations-Diagnostik** nach Dr. Dietrich Klinghardt sowie **5 Einzelpotenzen**.

Die Neurobiologie nach Dr. Klinghardt beinhaltet ein in sich vollständiges diagnostisches System, das in den letzten Jahren in den USA von Dr. Klinghardt in Zusammenarbeit mit führenden Zahnmedizinern, Neurologen, Orthopäden und Chiropraktikern entwickelt wurde. Ein Teil der Weiterentwicklung durch Dr. Klinghardt findet sich unter dem Begriff der **Autonomen Regulations-Diagnostik (RD)**.

In der RD wird die herausragende **Rolle des autonomen Nervensystems** und seiner **Ganglien** besonders betont. Die Kunst des Muskeltestens wird als wesentlich zur Erlangung einer akkuraten und richtigen Diagnose herausgestellt. Damit wird das **primäre Störfeld** aufgefunden, das oft eine Auswirkung hat auf anscheinend nicht mit ihm in Verbindung stehende Organe oder Systeme.

Erst wenn eine eventuell vorhandene eingeschränkte Regulation des autonomen Nervensystems beseitigt ist, kann wirkungsvoll mit der Psycho-Kinesiologie (PK), die aus der Verbindung von Kinesiologie mit verschiedenen therapeutischen Techniken, insbesondere der Hypnotherapie, entstanden ist, gearbeitet werden. Mit Hilfe dieser Methode können die **tiefliegenden Ursachen** von körperlichen und psychischen Störungen **herausgefunden und behandelt** werden.

Zur Beachtung!

Bei der Konzeption dieses Staufen-Testsatzes wurde die bewährte Systematik und Kennzeichnung der Serienpackungen zugrunde gelegt. Dieses Ordnungsprinzip im Lieferprogramm von Staufen-Pharma korreliert mit allen Testsätzen von Staufen-MP und allen anwendungsbezogenen Service-Broschüren.

Soweit von den aufgeführten Testlösungen Potenzreihen zur Verfügung stehen, sind diese nach unserer internen Nomenklatur mit angegeben.

Die **Potenzreihen** sind durch Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet und enthalten 10 Amp. ein und desselben Mittels. Die Bestückung ist nicht frei wählbar. Die lieferbaren tiefen Potenzstufen orientieren sich an den Vorgaben der Kommission D (Aufbereitungskommission für die homöopathische Therapie-richtung), an arzneimittelrechtlichen Vorschriften sowie an den zur Registrierung beim BfArM eingereichten Anträgen. Somit ergibt sich je nach Testlösung eine der folgenden Potenzreihen-Bestückung:

	D	5,	5,	6,	6,	8,	8,	10,	12,	15,	30
oder	D	6,	6,	6,	8,	8,	10,	10,	12,	15,	30
oder	D	8,	8,	8,	8,	10,	10,	12,	12,	15,	30
oder	D	10,	10,	10,	10,	10,	12,	12,	12,	15,	30
oder	D	12,	12,	12,	12,	12,	15,	15,	15,	15,	30

Die **Z-Reihen** enthalten die Potenzstufen

D	4,	4,	5,	5,	8,	10,	12,	15,	30
---	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----

Die mit ♦ gekennzeichneten Präparate enthalten die Potenzstufen

	D	5,	6,	8,	10,	12,	15,	30,	60,	100,	200
oder	D	6,	6,	8,	10,	12,	15,	30,	60,	100,	200
oder	D	8,	8,	10,	10,	12,	15,	30,	60,	100,	200
oder	D	10,	10,	10,	12,	12,	15,	30,	60,	100,	200
oder	D	12,	12,	12,	12,	15,	15,	30,	60,	100,	200

Testreihen TR sind Konfektionierungen mit ebenfalls 10 Ampullen nach o.g. aufsteigender Potenzfolge, die im Zeitraum von 1978 bis 1992 entwickelt wurden und mit Sonderanfertigungen bestückt sind (Kennzeichnung: Sdf.).

In Analogie zu den Begriffen ´Serienpackungen´ bzw. ´Testreihen´ nach dem AMG werden Reihen von Medizinprodukten seit 1.11.1998 als **Potenzreihen** bezeichnet. Ab diesem Stichtag sind neue Potenzreihen mit MP 1, MP 2, MP 3 u.s.w. fortlaufend nummeriert.

MP steht für Medizinprodukt mit CE-Zeichen;
Kennzeichnung nach dem Medizinproduktegesetz (MPG).

Homöopathische Zubereitungen von STAUFEN-MP in Ampullenform - hergestellt nach den Kriterien des HAB - unterliegen dem Medizinproduktegesetz MPG. Im Unterschied zum Arzneimittel sind Medizinprodukte durch ihre physikalische Zweckbestimmung charakterisiert, wie z.B. zur diagnostischen Anwendung für biophysikalische Messverfahren (z.B. EAV, BFD, Kinesiologie u. a.).

Weitere Erklärungen und Hinweise, z.B. zur Bedeutung der Kennzeichnung oder zur Eingruppierung finden Sie in den Staufen-Broschüren: **Leitfaden zur Anwendung von Serienpackungen; Indikationsliste der Nosoden.**

Das Nachregistrierungsverfahren wird zur Zeit vom BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) forciert. Drastisch gestiegene Anforderungen an das Ausgangsmaterial bringen zwangsläufig erhebliche Änderungen in unserem Angebot an Nosoden mit sich.

Aus Risiko-Erwägungen des BfArM musste die tiefste Abgabepotenz auf D10 angehoben werden. Ständige Änderungen in unserem Angebot an Nosoden sind somit vorprogrammiert, ohne dass wir Ihnen zur Zeit genauere Angaben über die Auswirkungen und die Lieferbarkeit der Produktgruppe der Nosoden an die Hand geben können.

Notwendige Potenzänderungen, z. B. durch arzneimittelrechtliche Vorgaben oder Beschaffungsschwierigkeiten beim Ausgangsmaterial, behalten wir uns vor.

Weiterführende Literatur

Klinghardt, D.: Lehrbuch der Psychokinesiologie
Bauer Verlag, 2. Auflage, 1998, Freiburg i. Br.

Skripten des INK
Institut für Neurobiologie nach Dr. Klinghardt GmbH
Habsburgerstraße 90
79104 Freiburg im Breisgau

Erläuterungen

Z-Reihen	Nosoden für den odontogenen Fokus und für fakultative Störfelder in der Mundhöhle
AMG	Arzneimittelgesetz
CE	Europäisches Konformitätszeichen
HAB	Homöopathisches Arzneibuch
EAV	Elektroakupunktur nach Voll
BFD	Bioelektronische Funktionsdiagnostik
Sdf	Sonderanfertigung
Deg.-Nos.	Degenerationsnosode
NICO	Neuralgie-inducing cavitational Osteonecrosis

Allgemeine Herde

Allgemeine chronische infektiöse Herde oder systemische Infektionen, Bakterien, Viren	Potenzreihe
Aflatoxinum (Aflatoxin)	D 30 (Einzelpotenz, 10 Amp.)
Borrelia Nos. Sdf. (B. Burgdorferi, Lyme Arthritis)	TR 140 ◆
Campylobacter Nos. Sdf. (Gastroenteritis und Geschwüre)	TR 18
Carcinominum Deg.-Nos. (Metastasen-Herde)	Deg Ag
Chlamydia pneumoniae Nos. Sdf. (Atemwege, Atherosklerose)	MP 3 ◆
Chlamydia trachomatis Nos. Sdf. (u. a. Urethritis)	TR 19 ◆
Cytomegalie Nos. Sdf. (CMV-, chronische Demenz-Erkrankungen)	TR 128 ◆
Epstein-Barr Nos. Sdf. (Mononukleose, Lymphome, CFS = chronic fatigue syndrom = chronisches Müdigkeitssyndrom)	TR 129 ◆
Hepatitis Nos. (Chronische Hepatitis)	F 7 ◆
Herpes simplex Nos. (Herpes Typ I + II)	DA 32 ◆
Herpes Virus Typ 6 Nos. Sdf. (Exanthema subitum, CFS, MS)	TR 183 ◆
Herpes zoster Nos. (Herpes zoster)	DA 1
Klebsiella pneumoniae Nos. Sdf. (Klebsiella)	TR 53 ◆
Monilia albicans Nos. (Candida albicans)	N 20 ◆
Mycoplasma pneumoniae Nos. Sdf. (Pneumonie)	TR 63 ◆
Osteomyelitis Nos. (chronische Knochenentzündung)	A 8
Pfeiffersches Druesenfieber Nos. (chronische Mononucleosis/EBV)	F 9
Salmonella TP Nos. (Salmonellen-Gastroenteritis)	B 31 ◆
Salmonella typhimurium Nos. Sdf.(Typhus)	TR 135 ◆
Staphylococcus aureus Nos. (Herd oder system. Infektion)	A 26
Streptococcus haemolyticus Nos. (Herd oder system. Infektion)	A 30 ◆
Strong Nos. (Shigella flexneri)	B 7

Kopfherde	Potenzreihe
Akute Pulpitis Nos. (intradentaler Herd)	Z 15
Chronische Pulpitis Nos. (intradentaler Herd)	Z 28
Gangraenose Pulpa Nos. (Verdacht auf "toten" Zahn)	Z 8
Kieferostitis Nos. (chronische Ostitis d. Zahnes oder d. Extraktionsstelle, "NICO")	Z 11
Mercaptanum (neg. Prognose für Wurzelkanal)	Sto 52
Silberamalgam (Silberamalgamfüllungen)	ZW 21 (6 x)
Thioaether (neg. Prognose für Wurzelkanal)	Sto 54
Wurzelbehandelter Zahn Nos.(problematischer Wurzelkanal)	Z 24

Impfungen	Potenzreihe
Diphtherinum Nos. (Diphtherie)	F 1 ◆
Morbillinum Nos. (Masern)	F 4 ◆
Parotitis Nos. (Mumps)	F 8 ◆
Pertussinum Nos. (Keuchhusten)	C 4 ◆
Poliomyelitis Nos. (Poliomyelitis)	DA 3 ◆
Rubeolae Nos. (Röteln)	F 17 ◆
Tetanus Nos. (Tetanus)	DA 4 ◆
Variola Nos. (Pocken)	F 36 ◆
Varizellen Nos. (Windpocken)	F 48 ◆

Parasiten	Potenzreihe
Amoeben Nos. (Amöben)	D6 (Einzelpotenz, 10 Amp.)
Ascariden Nos. (Spulwürmer)	B 13
Toxoplasmose Nos. (Toxoplasmose)	DA 9 ◆

Schadstoffe	Potenzreihe bzw. Einzelpotenzen
Aethylenoxyd (Aethylenoxyd)	Q 2
Alcohol isopropylicus (Isopropanol)	Q 31
Alcohol methylicus (Methanol)	P 23
Benzinum crudum (Benzin)	Q 18
Dioxin Sdf. (Tetrachlordibenzo[1,4]dioxin)	D 100 (Einzelpotenz, 10 Amp.)
Formalinum (Formaldehyd solutum)	P 21
Methylaethylketon (Methylaethylketon)	Q 23
KI 5N (Pyrethrum)	R 5
Toluolum (Toluol)	Q 45
Trichloraethylenum (Trichloraethylen)	D 30 (Einzelpotenz, 10 Amp.)
Xylolum (Xylol)	Q 46

Stoffwechselprodukte	Potenzreihe bzw. Einzelpotenzen
Acetylcholinum chloratum (cholinerge Synapsen)	Sto 10
Adrenalinum (Nebennierenhormon)	P 26
Dopamin-Hydrochlorid Sdf. (Neurotransmitter)	D 8 (Einzelpotenz, 10 Amp.)
Histaminum dihydrochloricum (biogenes Amin, Gewebshormon)	Sto 8
Insulinum (Bauchspeicheldrüsenhormon)	P 10
L-Noradrenalin-Hydrochlorid (= Norepinephrin, Sympathikus Überträgerstoff)	P 53
Serotonin-Creatininsulfat (biogenes Amin und Mediator)	S 13

**Für weitergehende Informationen
(Fortbildungsseminare, Kursunterlagen usw.)
stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung**

INK-Institut für Neurobiologie nach Dr. Klinghardt GmbH

Habsburgerstraße 90
79104 Freiburg im Breisgau

Fax 0761 - 211 75 09-20

Tel 0761 - 211 75 09-0

Internet: www.ink.ag

E-Mail: kontakt@ink.ag

Neurobiologie nach Klinghardt umfasst die ganzheitlichen Methoden, die von dem deutschen Arzt Dr. med. Dietrich Klinghardt in den USA entwickelt wurden: Die Psycho-Kinesiologie (PK), die Autonome Regulationsdiagnostik (RD) und die Mentalfeld-Therapie (MFT)

Henning Pless, HP

Naturheilpraxis "Lütjenburg"

Wehdenstr. 6
24321 Lütjenburg

Tel 04381/418144

Fax 04381/418145

E-Mail: henning.pless@t-online.de

***Herrn Dr. D. Klinghardt und dem
INK-Team danken wir für
die gute Zusammenarbeit !***