

11

Organ-Präparate- Testsätze

Zur Testung der Organintegrität

Stand: Juli 2005

Staufen-MP GmbH & Co. KG



Staufen-MP GmbH & Co. KG

73033 Göppingen

73011 Göppingen

Fax

Tel (Sammel-Nr.)

Tel (Auftragsannahme)

Internet-Adresse

E-mail-Adresse:

Bahnhofstraße 35

Postfach 1143

(07161) 676-298

(07161) 676-0

(07161) 676-231

(nach Büroschluß Bandaufnahme)

<http://www.staufen-mp.de>

info@staufen-mp.de

Allgemeine Hinweise!

Bei der Testung mit Organpräparaten aus gesundem Gewebe nützt man Erfahrungen aus der Anthroposophie. Grundsätzlich signalisieren danach höhere Potenzstufen (z.B. D 30) ein Entzündungsgeschehen, während tiefere Potenzstufen (D 6, D 8) auf einen chronisch degenerativen Prozess, bei mangelnder Regenerationsfähigkeit und Vitalität, des Organs hinweisen. Therapeutisches Ziel ist der Bereich von Potenzstufen D 10 bis D 15, die einem intakten, dynamischen “Normalzustand” zuzuordnen sind. In diesen Konzentrationen von etwa D 10 bis D 15 bewegt sich auch der Umkehreffekt vom stofflichen Substrat hin zur immateriellen “energetischen Information”. Diese “Gesetzmäßigkeit” und das Testergebnis sind letztlich die entscheidenden Kriterien für die therapeutische Anwendung von potenzierten Organpräparaten.

Insgesamt stehen von Staufen-MP 70 Organpräparate zur Verfügung (siehe Seiten 11-12 bis 11-14).

Der Testsatz **Organ-Präparate** enthält immer je 3 Ampullen der tiefsten lieferbaren Potenzstufe, 1 Ampulle der mittleren Potenzstufe D 12 sowie 1 Ampulle der höchsten Potenzstufe D 30. Wie eingangs erläutert, zeigen die tieferen Potenzstufen (D 6 und D 8) eine chronisch-degenerative Tendenz an und haben therapeutisch überwiegend substituierenden Charakter. Höhere Potenzstufen hingegen, wie z.B. die D 30 decken mehr entzündliche Organprozesse auf und wirken in der Therapie beruhigend “dämpfend” auf den Stoffwechsel.

Der Testsatz **Organ-Potenz-Complexe** unterscheidet sich durch die Mischampulle. Dieser Testsatz ist mit je einer Mischampulle der 70 lieferbaren Organpräparate bestückt, die die Potenzstufen D 6 bzw. D 8, D 12, D 30 und D 200 zu gleichen Teilen enthalten. Somit werden im Unterschied zu oben mit den tiefen Potenzanteilen hypoerge Zustände, über den mehr akuten Effekt der D 30 hypererge Prozesse bis hin zur organotropen Information der D 200 als Testergebnis gleichzeitig erfasst.

Zur Beachtung!

Bei der Konzeption dieses Staufen-Testsatzes wurde die bewährte Systematik und Kennzeichnung der Serienpackungen zugrunde gelegt. Dieses Ordnungsprinzip im Lieferprogramm von Staufen-Pharma korreliert mit allen Potenzreihen in den Testsätzen von Staufen-MP und allen anwendungsbezogenen Service-Broschüren.

Die Potenzreihen enthalten 10 Ampullen ein und desselben Mittels in aufsteigender Potenzfolge. Die Bestückung ist nicht frei wählbar. Sie ist aber immer identisch mit der entsprechenden Serienpackung. Die lieferbaren tiefen Potenzstufen orientieren sich an den Vorgaben der Kommission D (Aufbereitungskommission für die homöopathische Therapierichtung), an arzneimittelrechtlichen Vorschriften sowie an den zur Registrierung beim BfArM eingereichten Anträgen. Somit ergibt sich je nach Testlösung eine der folgenden Potenzreihen-Bestückung:

D 30 15 12 10 10 8 8 6 6 6
D 30 15 12 12 10 10 8 8 8 8

Das Ausgangsmaterial zur Herstellung dieser Zubereitungen (nach HAB, Vorschrift 42) stammt vom nicht von der BSE-Problematik betroffenen Schwein.

Testreihen TR sind Konfektionierungen mit ebenfalls 10 Ampullen in aufsteigender Potenzfolge (bzw. absteigend bei Organpräparaten), die im Zeitraum nach 1978 entwickelt wurden.

In Analogie zu den Begriffen 'Serienpackungen' bzw. 'Testreihen' nach dem AMG werden Reihen von Medizinprodukten seit 1.11.1998 als Potenzreihen bezeichnet.

MP steht für Medizinprodukt mit CE-Zeichen;
Kennzeichnung nach dem Medizinproduktegesetz (MPG).

Homöopathische Zubereitungen von STAUFEN-MP in Ampullenform - hergestellt nach den Kriterien des HAB - unterliegen dem Medizinproduktegesetz MPG. Im Unterschied zum Arzneimittel sind Medizinprodukte durch ihre physikalische Zweckbestimmung charakterisiert, wie z.B. zur diagnostischen Anwendung für biophysikalische Messverfahren (z.B. EAV, BFD, Kinesiologie u. a.).

Zur Therapie mit Organpräparaten steht z. Zt. von Staufen-Pharma nur die Darreichungsform Globuli zur Verfügung (siehe Broschüre "Homöopathie").

Notwendige Potenzänderungen, z.B. durch arzneimittelrechtliche Vorgaben oder Beschaffungsschwierigkeiten beim Ausgangsmaterial, behalten wir uns vor.

Die Abgabe von Medizinprodukten ist auf Angehörige der medizinischen Fachkreise beschränkt, die nach § 2 des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) festgelegt sind. Diese können Medizinprodukte direkt von STAUFEN-MP oder über jede Apotheke beziehen.

Weiterführende Literatur

Heine H., Himpel-Ommer B., Krebs J., Pflaum P., Popp FA., Röttgers R., Vill P., Witt I., Witt M., Zopp L.:
Diagnostische Akupunkturtestverfahren
Ein Kursbuch für die ärztliche und zahnärztliche Praxis
CON Verlagsgesellschaft mbH, Berlin, 1998, ISBN: 3-933662-00-1

Kramer F: Lehrbuch der Elektroakupunktur, Band 4
Haug-Verlag Heidelberg

Rossmann H: Kompendium der Elektroakupunktur nach Voll
Haug-Verlag Heidelberg

Voll R: Indikationsliste der Nosoden, Hrsg.: Staufen-Pharma Göppingen

1. Kassette**je 1 Ampulle**

Aorta	D 6, 6, 6, 12, 30
Arteria	D 6, 6, 6, 12, 30
Arteria cerebri	D 6, 6, 6, 12, 30
Articulatio coxae	D 6, 6, 6, 12, 30
Articulatio genus	D 6, 6, 6, 12, 30
Bronchi	D 6, 6, 6, 12, 30
Cardia	D 6, 6, 6, 12, 30
Cartilago	D 6, 6, 6, 12, 30
Cartilago articularis	D 6, 6, 6, 12, 30
Cerebellum	D 6, 6, 6, 12, 30
Cerebrum	D 6, 6, 6, 12, 30
Colon	D 6, 6, 6, 12, 30
Cor (totalis)	D 6, 6, 6, 12, 30
Cornea	D 6, 6, 6, 12, 30
Corpus vitreum	D 6, 6, 6, 12, 30
Cutis	D 6, 6, 6, 12, 30
Dent	D 6, 6, 6, 12, 30
Disci cervicales	D 6, 6, 6, 12, 30
Disci intervertebrales	D 6, 6, 6, 12, 30
Disci lumbales	D 6, 6, 6, 12, 30
Disci thoracicales	D 6, 6, 6, 12, 30
Endocardium	D 6, 6, 6, 12, 30
Fel sui	D 6, 6, 6, 12, 30
Glandula thyroidea	D 6, 6, 6, 12, 30

2. Kasette**je 1 Ampulle**

Glandulae lymphaticae	D 6, 6, 6, 12, 30
Glandulae parathyreoideae	D 8, 8, 8, 12, 30
Glandulae suprarenales	D 8, 8, 8, 12, 30
Hepar	D 8, 8, 8, 12, 30
Hypophysis cerebri	D 8, 8, 8, 12, 30
Hypothalamus	D 6, 6, 6, 12, 30
Jejunum	D 6, 6, 6, 12, 30
Larynx	D 6, 6, 6, 12, 30
Lien	D 8, 8, 8, 12, 30
Lingua	D 6, 6, 6, 12, 30
Lobus frontalis	D 6, 6, 6, 12, 30
Lobus occipitalis	D 6, 6, 6, 12, 30
Lobus parietalis	D 6, 6, 6, 12, 30
Lobus temporalis	D 6, 6, 6, 12, 30
Medulla cervicalis	D 6, 6, 6, 12, 30
Medulla lumbalis	D 6, 6, 6, 12, 30
Medulla ossium	D 6, 6, 6, 12, 30
Mucus endonasalis	D 8, 8, 8, 12, 30
Nervus facialis	D 6, 6, 6, 12, 30
Nervus glossopharyngeus	D 6, 6, 6, 12, 30
Nervus oculomotorius	D 6, 6, 6, 12, 30
Nervus ophthalmicus	D 6, 6, 6, 12, 30
Nervus trigeminus	D 6, 6, 6, 12, 30
Nervus vagus	D 6, 6, 6, 12, 30

3. Kasette**je 1 Ampulle**

Oculus	D 6, 6, 6, 12, 30
Oesophagus	D 6, 6, 6, 12, 30
Os (totalis)	D 6, 6, 6, 12, 30
Ovarium	D 8, 8, 8, 12, 30
Pancreas	D 8, 8, 8, 12, 30
Peritoneum	D 6, 6, 6, 12, 30
Pleura	D 6, 6, 6, 12, 30
Pulmo	D 6, 6, 6, 12, 30
Pylorus	D 6, 6, 6, 12, 30
Rectum	D 6, 6, 6, 12, 30
Ren	D 8, 8, 8, 12, 30
Sanguis	D 6, 6, 6, 12, 30
Thymus	D 8, 8, 8, 12, 30
Tonsilla palatina	D 6, 6, 6, 12, 30
Tonsillae	D 6, 6, 6, 12, 30
Trachea	D 6, 6, 6, 12, 30
Ureter	D 6, 6, 6, 12, 30
Urethra	D 6, 6, 6, 12, 30
Uterus	D 6, 6, 6, 12, 30
Venae	D 6, 6, 6, 12, 30
Vesica fellae	D 8, 8, 8, 12, 30
Vesica urinaria	D 6, 6, 6, 12, 30

Testsatz Organ-Potenz-Complexe 70 Mischampullen (1 Kasette)

je 1 Mischampulle

Aorta	D 6, 12, 30, 200
Arteria	D 6, 12, 30, 200
Arteria cerebri	D 6, 12, 30, 200
Articulatio coxae	D 6, 12, 30, 200
Articulatio genus	D 6, 12, 30, 200
Bronchi	D 6, 12, 30, 200
Cardia	D 6, 12, 30, 200
Cartilago	D 6, 12, 30, 200
Cartilago articularis	D 6, 12, 30, 200
Cerebellum	D 6, 12, 30, 200
Cerebrum	D 6, 12, 30, 200
Colon	D 6, 12, 30, 200
Cor (totalis)	D 6, 12, 30, 200
Cornea	D 6, 12, 30, 200
Corpus vitreum	D 6, 12, 30, 200
Cutis	D 6, 12, 30, 200
Dent	D 6, 12, 30, 200
Disci cervicales	D 6, 12, 30, 200
Disci intervertebrales	D 6, 12, 30, 200
Disci lumbales	D 6, 12, 30, 200
Disci thoracicales	D 6, 12, 30, 200
Endocardium	D 6, 12, 30, 200
Fel sui	D 6, 12, 30, 200
Glandula thyreoidea	D 6, 12, 30, 200

je 1 Mischampulle

Glandulae lymphaticae	D 6, 12, 30, 200
Glandulae parathyreoideae	D 8, 12, 30, 200
Glandulae suprarenales	D 8, 12, 30, 200
Hepar	D 8, 12, 30, 200
Hypophysis cerebri	D 8, 12, 30, 200
Hypothalamus	D 6, 12, 30, 200
Jejunum	D 6, 12, 30, 200
Larynx	D 6, 12, 30, 200
Lien	D 8, 12, 30, 200
Lingua	D 6, 12, 30, 200
Lobus frontalis	D 6, 12, 30, 200
Lobus occipitalis	D 6, 12, 30, 200
Lobus parietalis	D 6, 12, 30, 200
Lobus temporalis	D 6, 12, 30, 200
Medulla cervicalis	D 6, 12, 30, 200
Medulla lumbalis	D 6, 12, 30, 200
Medulla ossium	D 6, 12, 30, 200
Mucus endonasalis	D 8, 12, 30, 200
Nervus facialis	D 6, 12, 30, 200
Nervus glossopharyngeus	D 6, 12, 30, 200
Nervus oculomotorius	D 6, 12, 30, 200
Nervus ophthalmicus	D 6, 12, 30, 200
Nervus trigeminus	D 6, 12, 30, 200
Nervus vagus	D 6, 12, 30, 200
Oculus	D 6, 12, 30, 200
Oesophagus	D 6, 12, 30, 200
Os (totalis)	D 6, 12, 30, 200
Ovarium	D 8, 12, 30, 200
Pancreas	D 8, 12, 30, 200

je 1 Mischampulle

Peritoneum	D 6, 12, 30, 200
Pleura	D 6, 12, 30, 200
Pulmo	D 6, 12, 30, 200
Pylorus	D 6, 12, 30, 200
Rectum	D 6, 12, 30, 200
Ren	D 8, 12, 30, 200
Sanguis	D 6, 12, 30, 200
Thymus	D 8, 12, 30, 200
Tonsilla palatina	D 6, 12, 30, 200
Tonsillae	D 6, 12, 30, 200
Trachea	D 6, 12, 30, 200
Ureter	D 6, 12, 30, 200
Urethra	D 6, 12, 30, 200
Uterus	D 6, 12, 30, 200
Venae	D 6, 12, 30, 200
Vesica fellae	D 8, 12, 30, 200
Vesica urinaria	D 6, 12, 30, 200

Alphabetisches Verzeichnis der Organpräparate

Kennbuchstabe	Potenzreihe	Einzelpotenz
TR 300	Aorta	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 301	Arteria	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 302	Arteria cerebri	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 363	Articulatio coxae	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 303	Articulatio genus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 304	Bronchi	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 305	Cardia	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 306	Cartilago	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 307	Cartilago articularis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 308	Cerebellum	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 309	Cerebrum	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 310	Colon	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 311	Cor (totalis)	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 312	Cornea	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 313	Corpus vitreum	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 314	Cutis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 315	Dent	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 316	Disci cervicales	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 317	Disci intervertebrales	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 318	Disci lumbales	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 319	Disci thoracicales	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 364	Endocardium	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 320	Fel sui	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 321	Glandula thyreoidea	D 6, 8, 10, 12, 15, 30

Kennbuchstabe	Potenzreihe	Einzelpotenz
TR 322	Glandulae lymphaticae	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 323	Glandulae parathyreoideae	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 324	Glandula suprarenales	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 325	Hepar	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 326	Hypophysis cerebri	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 327	Hypothalamus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 328	Jejunum	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 329	Larynx	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 330	Lien	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 331	Lingua	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 365	Lobus frontalis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 366	Lobus occipitalis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 367	Lobus parietalis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 368	Lobus temporalis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 332	Medulla cervicalis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 333	Medulla lumbalis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 334	Medulla ossium	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 335	Mucus endonasalis	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 336	Nervus facialis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 337	Nervus glossopharyngeus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 338	Nervus oculomotorius	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 339	Nervus ophthalmicus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 340	Nervus trigeminus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 341	Nervus vagus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 342	Oculus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 343	Oesophagus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 344	Os (totalis)	D 6, 8, 10, 12, 15, 30

Kennbuchstabe	Potenzreihe	Einzelpotenz
TR 345	Ovarium	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 346	Pancreas	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 347	Peritoneum	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 348	Pleura	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 349	Pulmo	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 350	Pylorus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 369	Rectum	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 351	Ren	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 352	Sanguis	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 353	Thymus	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 354	Tonsilla palatina	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 355	Tonsillae	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 356	Trachea	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 357	Ureter	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 358	Urethra	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 359	Uterus	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 360	Venae	D 6, 8, 10, 12, 15, 30
TR 361	Vesica fellae	D 8, 10, 12, 15, 30
TR 362	Vesica urinaria	D 6, 8, 10, 12, 15, 30